

Cómo comprobar la audición de tu hijo con el test de Ling

1. Hacedlo cada día, a poder ser a la misma hora. Por ejemplo, al levantarse y colocarle las prótesis.
2. Manteneros siempre a la misma distancia (aproximadamente 1 metro).
3. Mantened la misma intensidad, preferiblemente suave.
4. Presentad los sonidos en desorden.
5. Comprobad como oye con cada prótesis por separado.
6. Evitad que os vea la boca, por ejemplo, situándoos a su espalda.
7. Si vuestro hijo utiliza implante coclear y tiene varios programas, anotad en qué programa está al lado de la fecha.
8. Registrad las respuestas cada vez que comprobéis la audición. Podéis hacerlo anotando de la siguiente forma:

- -- No detecta el sonido
- + Detecta el sonido
- +I Además de detectar el sonido, lo imita

Si al dar una respuesta de imitación del sonido, no lo identifica correctamente, podéis escribir su respuesta. Por ejemplo, si cuando le decís /m/, el niño responde /u/, debéis escribir su respuesta: /u/.

Un ejemplo de un niño que imita el sonido que ha escuchado:

PRÓTESIS IZQUIERDA						
FECHA	SONIDO					
	A	I	U	M	SH	S
20.04.2020	+I	+	M	+I	+	--

Este niño, escuchando con su prótesis izquierda:

- Ha imitado correctamente el sonido /a/ y /m/.
- Ha oído los sonidos /i/ y /sh/ pero no lo ha imitado.
- Ha imitado el sonido /u/ como /m/.
- No ha oído el sonido /s/.

PRÓTESIS DERECHA						
FECHA	SONIDO					
	A	I	U	M	SH	S
20.04.2020	+I	+	+I	+	--	F

Este niño, escuchando con su prótesis derecha:

- Ha imitado correctamente los sonidos /a/ y /u/.
- Ha detectados los sonidos /i/ y /m/
- Ha imitado el sonido /s/ como /f/.
- No ha oído el sonido /sh/.

